
PLATAFORMAS MONOPOSTE

Las plataformas monoposte construidas con hierro galvanizado en caliente, con caño y perfiles UPN, de gran robustez y confiabilidad, en tres modelos para 500, 1000 y 2000Kg.




.

Se proveen con ambas abrazaderas con espigas, del diámetro que se solicite, con base regulable en 2 posiciones para una mejor adaptabilidad a los diferentes transformadores. Versátil y fácil de montar, galvanizada en caliente lo que le confiere gran resistencia a la corrosión aun en zonas costeras





Su robustez, sencillez de montaje, alta resistencia a la corrosión y gran adaptabilidad, en sus tres versiones, la convierten en la plataforma ideal para montajes mono poste.




PLATAFORMA MONOPOSTE HASTA 500Kg.



PLATAFORMA MONOPOSTE HASTA 2000KG. CON SOP PARA SECCIONADORES





PLATAFORMA MONOPOSTE TIPO EDESAL. UPN6. UPN8 Y UPN10




No incluido (OPCIONAL)

Enrique S. Discépolo 3551 - 5800 Río Cuarto - Córdoba
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar








"COLLAR C/ESPIGA Ø320"

NOTA: SE COMPLETA CON COLLAR LISO Ø320 SEGUN PLANO

ESCALA 1:2




"PLATAFORMA MONO POSTE PT 500"


PIEZA	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	DESARROLLO.
①	1	APOYO	"UPN 100"	700 mm.
②	1	TRAVESAÑO	CAÑO 80X40X3.2	790 mm.
③	2	CORREDERA	ANG. 2"X3/16"	330 mm.
④	2	APOYO TRAFO.	CAÑO 80X40X3.2	750 mm.
⑤	1	TRAVESAÑO FIJO.	CAÑO 80X40X3.2	465 mm.
⑥	1	TRAVESAÑO MOVIL.	CAÑO 80X40X3.2	840 mm.
⑦	1	SOPORTE TRAFO.	CAÑO 80X40X3.2	525 mm.
⑧	1	TRAVESAÑO MOVIL.	CAÑO 80X40X3.2	565 mm.
⑨	2	ESCUADRA	CAÑO 80X40X3.2	720 mm.
⑨	2	SOPORTE ESCUADRA	CAÑO 60X40X3.2	465 mm.
⑨	4	SUJECION	"UPN 60"	60 mm.
⑨	2	COLLAR C/ESPIGA Ø320	PLA. 1 1/2"X 3/16"	565 mm.

Fecha:	21/07/2020	N° Plano:	PLATAFORMA MONO POSTE PT 500	CLIENTE: Manuel Meyorga	Diseño: HP electricidad
				Descrip. "PLATAFORMA MONO POSTE PT 500"	Aprobó:
					Revision: 0001
					TOLERANCIA GRAL. +-3mm
Escala:	1:1	Material:	"CONJUNTO"	Acabado:	GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad:	mm.	Peso:	93 Kg.	CODIGO HP:	751050


HP ELECTRICIDAD
Soberanía 3057 - 5800 Río Cuarto (Cba.)
Tel: 0358-4622374/4637026
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar
A-LED


"PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000"
PIEZA | CANTIDAD | DENOMINACION | MATERIAL | DESARROLLO
1 | 1 | APOYO | "UPN 100" | 1250 mm.
2 | 1 | TRAVESAÑO | CAÑO 80X40X3.2 | 2000 mm.
3 | 2 | ESCUADRA | CAÑO 80X40X3.2 | 1460 mm.
4 | 2 | APOYO TRANS. | CAÑO 80X40X3.2 | 1250 mm.
5 | 4 | TRAVESAÑO TRANS. | CAÑO 80X40X3.2 | 850 mm.
6 | 2 | TRAVESAÑO MOVIL | CAÑO 80X40X3.2 | 840 mm.
7 | 2 | "U" APOYO COLUMNA | CAÑO 80X40X3.2 | 600 mm.
8 | 4 | SUJECION | "UPN 80" | 65 mm.
9 | 3 | UNION CAÑOS 40X40 | PLA 1 1/2"x 3/16" | 656 mm.
"VISTA LATERAL"
BULON M16X65
BULON M16X4 +M16X32
BULON M16X3 + M16X1 + M16X28
BULON M16X4 + M16X1 + M16X28
COLLARES CON ESPIGA
"BASE APOYO TRANS."
"DIAGONAL DE SOPORTE"
"COLLAR C/ ESPIGA" Ø300/Ø320
CON BULON M16X4
ESPARRAGOS DE 3/4"X 87 mm
"APOYO A POSTE"
SOPORTES PARA APR.
CLIENTE:
HP electricidad
Descrip.:
"PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000"
Diseño: HP electricidad
Aprobó:
Revision: 0001
TOLERANCIA GRAL: +-3mm
Escala: 1:1
Unidad: mm.
Material: "CONJUNTO"
Peso: 93 Kg.
Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE
codigo HP: 751052
Fecha: 4-10-2023
N° Plano:


Enrique S. Discépolo 3551 -5800 Río Cuarto- Córdoba
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar




"DIAGONAL DE SOPORTE"




"BASE APOYO TRANF."




"VISTA LATERAL"



"APOYO A POSTE"






"COLLAR C/ ESPIGA $\frac{3}{4}$" Ø300/Ø320
CON BULON MN64


"PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000"

PIEZA	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	DESARROLLO.
①	1	APOYO	"UPN 100"	1250 mm.
②	1	TRAVESAÑO	"UPN 80"	2000 mm.
③	2	ESCUADRA	"UPN 80"	1580 mm.
④	2	APOYO TRAFO.	"UPN 80"	1250 mm.
⑤	4	TRAVESAÑO TRAFO.	CAÑO 80X40X3.2	1000 mm.
⑥	2	TRAVESAÑO MOVIL.	"UPN 80"	900 mm.
⑦	2	"V" APOYO COLUMNA	CAÑO 80X40X3.2	500 mm.
⑧	4	SUJECION	"UPN 80"	65 mm.
⑩	3	COLLAR C/ESPIGA Ø300	PLA. 1 1/2" X 5/16"	555 mm.

Fecha	4-10-2023	N° Plano: PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000	CLIENTE: HP electricidad		Diseño: HP electricidad
			Descrip. "PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000"		Aprobó:
					Revision: 0001
					TOLERANCIA GRAL. +-3mm
Escala:	1:1	Material:	"CONJUNTO"	Acabado:	GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad:	mm.	Peso:	103 Kg.	CODIGO HP:	751054

HP ELECTRICIDAD
Sobremonte 2057 - 5800- Río Cuarto-(Cba.)
Tel: 0358-4622374/4617926
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar
A-LED



"PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000 - EPE"
PIEZA | CANTIDAD | DENOMINACION | MATERIAL | DESARROLLO
① 1 APOYO "UPN 100" 1850 mm.
② 1 TRAVESAÑO "UPN 80" 2500 mm.
③ 2 ESCUADRA "UPN 80" 1680 mm.
④ 2 APOYO TRAFO. "UPN 80" 1850 mm.
⑤ 4 TRAVESAÑO TRAFO. CAÑO 80X40X3.2 1000 mm.
⑥ 2 TRAVESAÑO MOVIL "UPN 80" 900 mm.
⑦ 2 "V" APOYO COLUMNA CAÑO 80X40X3.2 600 mm.
⑧ 4 SUJECION "UPN 80" 85 mm.
⑩ 2 PLA. 1 1/2"X 3/16" 686 mm.
⑪ 1 1950 mm.
"VISTA LATERAL"
"BASE APOYO TRAFO"
"COLLAR C/ ESPIGA 3/4" @300/@320 CON BULON M/M64"
"DIAGONAL DE SOPORTE"
"APOYO A POSTE"
CLIENTE: HP electricidad
Descrip.: "PLATAFORMA MONO POSTE 2000 EPE"
Diseño: HP electricidad
Aprobó:
Revision: 0001
TOLERANCIA GRAL: +-3mm
Escala: 1:1
Material: "CONJUNTO"
Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad: mm.
Peso: 103 Kg.
cobico HP: 751054
Fecha 4-10-2023
Nº Plano
HP electricidad
Enrique S. Discépolo 3551 -5800 Rio Cuarto- Córdoba
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar



532
Ø280
Ø320
286
310
203
45
339
662
Ø360
Ø400
372
344
190
45
419
"U" HIERRO ¾" Ø280 A Ø320 mm.
DESARROLLO 1150mm.
ROSCA 150mm.
"U" HIERRO ¾" Ø360 A Ø400 mm.
DESARROLLO 1350mm.
ROSCA 150mm.
BULON MN53 +
MN31 + MN32B
BULON MN64 +
MN31 + MN32B
BULON MN64 +
MN31 + MN32B
Fecha 23/03/2021
Nº Plano:
CLIENTE:
HP electricidad
Descrip.
"PLATAFORMA MONO POSTE 2000 EPE"
Diseño: HP electricidad
Aprobó: O. TECNICA
Revision: 0002
TOLERANCIA GRAL. +-3mm
Escala: 1:1
Material: "CONJUNTO"
Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad: mm.
Peso: XXXX
CODIGO HP: 751054
Sobremonte 2057 - 5800 Rio Cuarto-(Cba.)
Tel: 0358 4622174/4617936
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar


Enrique S. Discépolo 3551 -5800 Río Cuarto- Córdoba
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar

"PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000 MODIFICADA CON UPN 8 "

PLATAFORMA EDESAL







"COLLAR C/2 ESPIGAS $\frac{3}{4}$"x120mm, Ø300/Ø340 y Ø360/Ø400"

"PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000"

PIEZA	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	DESARROLLO.
①	2	APOYO MONTANTE	"UPN 80"	1000 mm.
②	2	TRAVESAÑO	"UPN 80"	1500 mm.
③	2	ESCUADRA	"UPN 60"	1200 mm.
④	3	TILLA RECTA ROSCADA	VARILLA C/ROSCA 3/4"	600 mm.
⑤	2	COLLAR C/ESPIGA. "VER MEDIDA"	PLA. 11/2" X 1/4"	(513/596)mm

NOTA: OPCION COLLAR Ø300 / Ø400 PEDIR SEGUN CANTIDAD


Fecha	28-09-2023	Nº Plano: "PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000"	
CLIENTE:	HP electricidad		Diseño: HP electricidad
Descrip.	"PLATAFORMA MONO POSTE PT 1000"		Aprobó: O. TECNICA
			Revision: 0002
			TOLERANCIA GRAL. +-3mm
Escala:	1:1	Material: "CONJUNTO"	Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE
Unidad:	mm.	Peso: 63.78 Kg.	CODIGO HP: 231322


HP ELECTRICIDAD
Sobremonte 2057 -5800 Rio Cuarto – Córdoba
TE: 0358-462-2374 / 4637926
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar
A-LED


Enrique S. Discépolo 3551 -5800 Río Cuarto- Córdoba
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar

"PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000 MODIFICADA CON UPN 10 "

PLATAFORMA EDESAL







"COLLAR C/2 ESPIGAS ¾"x120mm.
Ø300/Ø340 y Ø360/Ø400"

"PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000"				
PIEZA	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	DESARROLLO
①	2	APOYO MONTANTE	"UPN 100"	1000 mm.
②	2	TRAVESAÑO	"UPN 100"	1500 mm.
③	2	ESCUADRA	"UPN 60"	1200 mm.
④	3	TILLA RECTA ROSCADA	VARILLA C/ROSCA 3/4"	600 mm.
⑤	2	COLLAR C/ESPIGA. "VER MODE"	PLA. 11/2" X 1/4"	(513/596)mm.

NOTA: OPCION COLLAR Ø300 / Ø400 PEDIR SEGUN CANTIDAD

Fecha: 28-09-2023	N° Plano: "PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000"	CLIENTE: HP electricidad			Diseño: HP electricidad
					Aprobó: O. TECNICA
		Descrip. "PLATAFORMA MONO POSTE PT 2000"			Revision: 0002
					TOLERANCIA GRAL. +-3mm
Escala: 1:1	Material: "CONJUNTO"			Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE	
Unidad: mm.	Peso: 77.54 Kg.			CODIGO HP: 231324	

HP ELECTRICIDAD
Sobremonte 2057 -5800 Río Cuarto – Córdoba
TE: 0358-462-2374 / 4637926
ventas@hpelectricidad.com.ar
www.hpelectricidad.com.ar
A-LED